USB 2.0 轻松传送线 用户手册

1. 前言

- 2. 产品功能
- 3. 下载 WINDOWS XP 轻松传送程序
- 4. 安装 WINDOWS XP 轻松传送程序
- 5. 在 WINDOWS XP SP2 与 WINDOWS VISTA 计算机进行 系统设置和档案传送
- 6. 安装 PCLinq3_Generic_3003 对拷程序
- 7. 举例 WINDOWS98 与 WINDOWS XP SP2 计算机进行档案互相对 拷

1. 前言

Windows 轻松传送帮助您轻松地将存储在运行 Windows XP SP2 与 Windows Vista 的 PC 上的 檔和设置移动到运行 Windows Vista 的新 PC 上。 Windows 轻松传送将自动传送以下内容:

- 用户账户
- 文件和活页夹
- 电子邮件、设置和联系人
- 照片、音乐和视频
- Windows 设置
- 程序数据文件和设置
- Internet 设置

2. 产品功能

1. 轻松传送电缆是特殊的 USB 电缆,它通过直接连接旧 PC 和新 PC 的方式专门与 Windows 轻松传送一起使用;使用这些电缆中的其中一根进行传送是最为简单且快捷的方法,此方法尤其适用于没有网络连接的情况。

2. 在 WINDOWS98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP SP2, WINDOWS VISTA 下安装

"PCLinq3_Generic_3003"工具软件后,可以轻松地让它们相互之间进行文件资料的传输,如:

a. WINDOWS 98 与 WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP SP2, VISTA 之间;

- b. WINDOWS 2000 与 WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP SP2, WINDOWS VISTA 之间;
- c. WINDOWS XP 与 WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA 之间;
- d. WINDOWS VISTA 与 WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA 之间;

3 下载 WINDOWS XP 轻松传送程序

1,如果您不想用我们提供的**轻松传送程序,**您可以去 microsoft 公司的网站去下载,但您用的系统必须是 microsoft 公司正版的,当您在下载过程中,microsoft 需要自动检测您的系统,辨别是否为正式版;下载网址 <u>http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=2b6f1631-973a-45c7-a4ec-4928f a173266</u>

2,根据您的使用 WINDOWS XP SP2 的版本,来选择语言去下载 如图:



4. 安装 WINDOWS 轻松传送程序

- 1. 请遵循以下步骤去安装:
- 2. 打开计算机电源并确认 USB 端口可用且工作正常
- 3 在 WINOWS XP 计算机上安装 "WINDOWS 轻松传送 "程序
- 4. 打开光盘 " USB2.0 EASY TRANSFER CABLE FOR VISTA\win xp (chinese)"数据夹,双击"tfrcable_x86.exe"

C HORE I BADT TRADOT	CORIS FOR FEIThirty op Information	× 0
THE PARA THE PARA	And Friedrach en Annual Control Control (Control (Cont	
A CON R (A)		
A LITHE		

4. 出现如下窗口,然后单击"Next",继续安装



5. 请选择"我同意(A)",单击"下一个"继续安装

软件更新安装	向导	×
许可协议		1
1 4	诸阿涛下列许可协议。要继续安装,您必须接受此协议。	
Jey	mICROSOPT软件许可条款 mICROSOPT WINDOWS EASY TRANSFER 率许可条款是 microsoft Corporation(或您所在地的 microsoft Corporation 关联公司)与您之间达成的协议 , 请如康本条款的内容。本条款活用于上述, 其中包括您 用来报收该软件的媒体(若有),本条款也适用于 microsoft: *更新、 * 补充、 * 基于 Internet 的服务和	
	○ 我不同意 ① ● 我同意 ④ 打印 ②	
	< 上一步 @) 下一步 @) 取消	

软件更新安装向	导
正在更新您的	ж қ 🦺
17	请确保。安装程序正检查您的当前配置、裕您的当前文件存档并 更新您的文件。
	正在备份文件
- 详细 正 3	18. 备份注册表
	(上一步(1) 完成 (二規制)

7. 出现如下窗口,单击"完成",系统 WINDOWS 轻松传送程序复制到计算机中.



5. 在 WINDOWS XP 与 WINDOWS VISTA 计算机进行系统设置和档案传送

1. 请将 USB2.0 轻松传送线连接到 WINDOWS XP 和 WINDOWS VISTA 计算机,计算机将会检测到它并且安装它. 右下角会显示"轻松传送电缆"如图:



2 分别打开 WINDOWS XP 和 WINDOWS VISTA 计算机的 "WINDOWS 轻松传送"程序



WINDOWS XP 计算机 如图:

WINDOWS VISTA 计算机 如图:



运行后如图:

WINDOWS XP 计算机 如图:

WINDOWS VISTA 计算机 如图:

Q.



3. 分别点击"下一步"后,2台计算机都会显示"已检测到与另外一台计算机连接"

WINDOWS XP 计算机 如图:

13.4

trains \$6.82	1	
AND DESCRIPTION OF A DE	URLA DISIDERE	
Lagrant statements of second		
69	31	
, Dr	•	
inter (CA2		
NAME/SEASE		
NAME OF BERNELLEY OF BRIDE OF BR	UKA TANJAR	_
NAME OF THE OTHER POINT OF THE OTHER OT	UKIA TANIJANK UK	
ESTERSENCTION OF THE OF	INTA TANIJAR INK	
AND CONTRACTOR OF A CONTRACTON	i Kin Tanjark IK IK	
	SKA SMORT	

4 在 WINDOWS XP 计算机会出现对话框"您想将什么传送到新的计算机"

然后用鼠标双击其中一个选项如图:

C & monthicke	-
#258-5-3-0-0.00011-1	
和世界第一世界之后,可以使用于新闻家国家已经承上的第五十六。	
S	
S RANGER, INSEEM	
AWA NO	
Reference	

6择好自己要传送的系统设置和档案后,

用鼠标点击 " 传送 " 如图:

社会共中的2月中社王	
EFERING STARS NOT STREAM OF	ante ang Katalante Manjanana
+ U ANNELSERVEN = & constant = & const = & co	
641.0	ADDID TO BE TO BE

7 鼠标点击"传送"后,会出现

"给新计算机选择和设置用户账号",如图:

-	24636314				
-	COLUMN TRADE	No. INC.	ul. 10701.10	anare.	
1.00-00		etc, enter			
	2.4		101		
1,00000	-		-	and so in the local division of the local di	1
	B	51	0		
		1			
	31-20		a	1	
	-				
_	_				-
_	-	_	_	-	-
-	18			A	
- 10.48				X	
	*6789*1019			X	
0= 1000 0510053	NGARO VICTOR		L 10824 110	A last	
	AGAINS WAR	1.10 10 C.0. 10	L 10828 10	care.	
der Könne Bisterson Gebeur der Litterson	RETERVISE RETERVISE RETERVISE RETERVISE	100 (COLOR) (C. 100 (COLOR)	. 1954 In	Gart.	
0-000 0005-0 0005-0	10,720,740 10,720,740 10,740,740 10,740,740 10,740,740 10,	1.010 No. 1008-10 10, 940862	. (Mar 1) 111	Cart.	
	10,720,140 11,720,140 11,942,140 11,942,140 11,942,140 11,942,140 11,942,140 11,942,140 11,942,140 11,942,140 11,944,14011,944,140 11,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,944,140 11,944,14011,140 11,140,14011,140 11,140,140 11,140,14011,140 11,140,14011,140 11,140,14011,140 11,140,140 11,140,14011,140,14011,140,14011,140,14011,140,14011,140,1	1.113 14. (2.4) (3 10. (2003)		et.a=4.	
0		6.10 4. C.A. H 10. percent	1. 106.0 10 808. 90. 10000		
daa 1999 6 5 11 2 5 4 6 5 11 2 5 4 6 5 5 4 7 5 4 5 4 5 4 7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5			1. (Max - 1) ant. 3) 11. (Max - 1)	etaaret.	
			a (da a la anti Sul Al variantes	(1475.	
0-000 0005-0 0055-0 100400			2. 10. 10 10 20.	etarre.	
n the Sintest Sector				нат. наста	

5 在 WINDOWS VISTA 计算机会出现"您的计算机现在" 已连接"如图:

C & Kines (STRE	
INVESTIGATION CONTRACTORS	
A REFERENCE WATER CONS. 2780102 STREAMOURT	
STORTA PARTENET PETER.	



8 鼠标点击"下一步"出现如图:

9 转换到 WINDOWS VISTA 计算机,可以观察到 WINDOWS XP

系统的设置和档案已经成功传送完成 如图:

R2#8	() - man the
Hēta.	ave data cos.
EXAMINENTIAL AND	a percent relation for the second sec
	O & man lines
	awaran.
Administration of the second se	A DEPENDENT PROCESSION, PORTAGE DEPENDENT,
THE . HIGHER HARRANN	
rtifmidfifilizmenter.	TTO I have a set for a substitute the boundary of providence of the set of th
trád - műsének jelenketen.	TERM Life work and Lamps of Antonio (d) December (d) December (d) Provide Series
TER. FORWERLENGTON	TERM in desenants and independent state of the bound of the second state.

C +	114
runtur	
Rection Connection, University (Connection)	
ANDER A. Romanni Dana An B. Romanni B. Romanni G. Romannni G. Romanni G. Romanni G. Romanni G	
	[386]

6. 安装 PCLinq3_Generic_3003 对拷程序

注意: 在 WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS VISTA 系统下可以直接安装 "PCLinq3_Generic_3003" 对拷程序。而在 WINDOWS XP SP2 系统必须先安装 "WINDOWS 轻松传送程序"安装方法见 第3节说 明; WINDOWS XP,和 WINDOWS XP SP1 必须要打 SP2 的补丁,才可以安装 "WINDOWS 轻松传送程序" 最后安装 "PCLinq3_Generic_3003 对拷程序"才能正常使用。

- 1. 请遵循以下步骤去安装:
- 2. 打开计算机电源并确认 USB 端口可用且工作正常
- 3 在 WINOWS XP 计算机上先安装好"WINDOWS 轻松传送"程序(安装方法见第3节),在 WINDOWS98, WINDOWS 2000, WINDWOS VISTA 系统下,则直接安装"PCLinq3_Generic_3003"对拷程序
- 4. 打开光盘 " USB2.0 EASY TRANSFER CABLE FOR VISTAWindows\PCLinq3_Generic_3003)"数据夹 如图:



5. 双击 PCLinq3_Generic_3003.exe" 会出现如下图提示:用鼠标 点击"NEXT"继续安装



6. 先选择 " I accept the tems of the license agreement "点击 " NEXT " 继续安装。如图:

PCLing3 - InstallShield Vizard	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	1
End User License Agreement ("EULA") Do not install or use the software until you have read and accepted all of the license terms. Permission to use the software is conditional upon your agreeing to the license terms. Installation or use of the software by you will be deemed to be acceptance of the license terms. Acceptance will bind you to the license terms in a legally enforceable contract with Prolific Technology Inc. * SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY This is an agreement between you, the end user, and Prolific Technology Inc. ("Prolific"). By using this software, you agree to become bound by the terms of this agreement.	
I accept the terms of the license agreement I do not accept the terms of the license agreement InstallChield	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cance	1

7:系统会提示安装结束,点击"Finish"完成,如图:



8. 在"开始------程序(P)------Prolificpcling3----PCLing3(Ansi)可以发现,程序安装 OK。如图:



- 7. 举例 WINDOWS98 与 WINDOWS XP SP2 计算机进行档案互相对拷;
 - 1,把 USB 轻松传输线 USB 一端

接到 WINDOWS 98 系统的计算机

- 3,在 WINDOWS 98 系统将会检测到新硬件 并自动安装驱动程序
- 2, USB 轻松传输线的 USB 另一端接到

WINDOWS XP SP2 系统的计算机

在 WINDOWS SP2 系统同时会检测到新的硬件
 并自动安装驱动程序 见下图



5, 在 WINDOWS XP SP2 下出现如图,请点击"取 消"按扭。



6. 在 WINDOWS 98 系统计算机, "系统属性---设备管理器----"通用串行总线控制器"中 7,在 WINDOWS XP SP2 系统计算机"系统属性------设备管理器---传输电缆"可以发现轻松传输线的装置 可以发现轻松传输线的装置 (见下图):



8. 在 WINDOWS 98 系统打开 PCLing3(Ansi) 对拷程序 (见下图)





(见下图):



9. 同时打开 WINDOWS XP 的 PCLing3(Ansi)

对拷程序(见下图)



					Amoto 3 - CT				
O MITTR (Vinderi Ig 1				×	1 10 (Rindes W Np 20)				
[1] [Foot_R0	÷	· Biler	1.01		[2] (Pend	ALCO 1	W Below	E	1
filder	310	. Bate	MAR.	-	filden	\$10s	International States	872	1
Borbeatt: and Sett		81/95/0007			CONTROL OF		INVESTOR.		
All arts		84/98/2007	18		0.000		18,02,0287		
CIT COOLER		#V/1/2001			My Incests		IfV24/2007		
Charge Hiles		18/08/0007			Charge Film		87/04/000T		
- RECYCLER		\$5/04/2007	π.		CARCICLES		87/25/2001	10	
deries Vilues July		83/95/2007	.10		Climter Alues July		87/25/0007	10	
		18,08,000			C_R1EW		16,111,12007		
- *W/250/67		88/12/2007			CORDON D		87/04/0001		
新建文件关		37/24/0007			Carcus m	110992	81/14/2000	30%	
1 her	1255	85/04/2006			ACCELT N. DE	100018	8,/16/2000	154	
Mitiat, Invest. Dill	151.8	12/21/2006	A		TATURE INT		IN/12/2007	.86	
TATURE inf		83/95/2007			3-4170828-139	125	88/02/2007	- 16	
Shoot 184	415	HA1/1/2007	124		BORT DE	209	#1/25/000T	10	
Ihretfunt, bin	22718	18/18/2014	1011		211.787.108	11100	08/11/1208	303	
000035-525	1	85/85/0007			MINITING THE	52595	B8/81/2007	1.06	
111 H III		83/95/300T	DET.		E BOCTAGO FUT	64608	B6/01/3007	16.	
#1001 STU		83/85/2007	UEA		BROCEIRCT INC	-9.2	17/25/2001	10	
STREET, DR	47584	88/18/0004	1014		COMMO DW	94292	15,101/1000		
-ilie -	207238	18/18/2004	101		C10810_1T1		18/13/2007	- 16	
Tunisfile.mu	4055310	18/06/0007	124		THE BETLOG THE	13884	III/24/0001	18	
	common a	-	4	*	Services .	10104	-	1	

10, 在 WINDOWS 98 系统的操作接口,可以看到 WINDOWS XP 系统计算机的所有硬盘盘符 如图: 同样在 WINDOWS XP 系统的操作接口,也可以看到 WINDOWS 98 系统计算机的所有硬盘盘符

📴 PCLing3 : File Transfer on USB-USB B	ridge Cable (Ansi Version) 🛛 🗖 🗙					
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>C</u> ommand <u>V</u> iew <u>H</u> elp						
@ # L B 🛱 🗮 🏢 💡						
[Local] C:\	[Remote] C:\					
0 RD (Windows 98)	1 DEEPIN (Windows Xp Usb 2.0)					
[C:] I▼ MyDoc C:\	[C:] MyDoc C:\					
FileName Si 🔺	[A:] (Re Si A					
DRIVER	D: D (Fixed Fett					
GH02	[E:] E (Fixed F					
→ My Documents	■ PC LOCK驅動					
Program Files	🚍 Program Files					
RECYCLED						
System Volume Info	■System Volume Info					
I WIN98	WINDOWS					
WINDOWS						
Ready Local : Rea	dy Connect 1 //					

11, 我们将选 Remote 的 D 盘作为,资料对拷的目的地 如图:



12. 将选 Local 的 D 盘下的 "easy link"文件,按鼠标右键点击它,再选择 "COPY"



13. 在 Remote 的 D 盘 下, 按鼠标右键选择 "Paste" 如图:



Cut	Ctrl-X
Сору	Ctrl-C
Paste	Ctrl-V
New Folder	F8
Delete	Del
ReName	F2
Change <u>A</u> ttributes	

14. 数据传输完成后,可以在 Remote 的 D 盘下看到,如图:

FCLing3 : File Transfer	on USB-USB B	ridge Cable - C Anni Versiss	0			_ @ ×
Lile Edit Connund Fier	Belp					
🗠 🏟 👗 🛍 🛍 🗄	11 8					
(Local] Driv		[Imote] D:V				
0 33 (Findows 98)		1 HEFES (Findows Zp)	Fsb 2.0)			
(B:) WINER (Pier MyDoc	D:\	[1:] D (Fixed _ FAT32)		₩ ByD	oc	1:1
FileSupe	Size	FileName	Size	Date	Attr	-
= 2-2NB		■Administrator艾特		08/14/2005	R	
=5158_98_2k_IP		🖂 #16370		03/28/2007		
Documents and Sett		Config Msi		10/20/2007	XS	
=+ary link		Documents and Sett		03/24/2007		
■H08 1.4		menny link		10/20/2007		
Trogram Files		kw6.0.300		08/16/2006		
Berycled.		□Layer#alksr driver		03/02/2007		
BS495		101000		10/13/2007		
System Felgue Info		Frogram Files		08/18/2006	R.	
TEST0922		Becycled		07/31/2006	XS.	
,win 2000_rp_2000_v		System Valume Info		07/33/2006	15	
I REAL		test000		09/22/2007		
■#5_¥, Xab		USB 2.0 TO Fast Et		12/25/2006		
_#7		i rebuize		08/01/2005		
B AUTOBICS. ISP	129	INDORS		08/14/2006		
PAGEFILI.STS	402653184	PINDOWS.0		03/24/2007		